

# BP-C533WR/BP-C533WD/ BP-C542WD

Leistungsstarke Office-MFPs mit fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung



Abb. BP-C542WD


Unsere A4-Multifunktionsdrucker (MFPs), die kontrollertechnisch und funktional auf dem Stand unserer preisgekrönten A3-Systeme basieren, unterstützen Sie leistungsstark bei Ihrer täglichen Arbeit. So können Sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, noch agiler, flexibler und schneller agieren und reagieren. Etwa, indem Sie Ihre geschäftlichen Dokumentenprozesse direkt am MFP abwickeln, da es problemlos mit gängigen Cloud-Anbindungen interagieren kann. Das ist zukunftsweisend, denn Cloud Computing spielt bei der digitalen Transformation eine zentrale Rolle. Und in puncto Internetsicherheit schützt unser optionales Virus Scanner-Kit, das in Kooperation mit Bitdefender entwickelt wurde, zuverlässig vor unerwünschten Zugriffen, wie z. B. bekannten und unbekanntem Malware-Bedrohungen.

- Ausgabegeschwindigkeiten max. 33 S./Min. (BP-C533WR/ BP-C533WD) bzw. 42 S./Min. (BP-C542WD) in Farbe und SW
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Der 100-Blatt DSPF-Origineleinzug scannt mit bis zu 130 ipm/ doppelseitig extrem performant (WD-Versionen)
- Interner Finisher für Heftung bis zu 30 Blatt (BP-C542WD)
- Leicht bedienbares 17,7 cm-Bedienfeld (7 Zoll) mit einer so sensitiven Oberfläche wie beim Smartphone
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er druckt
- Performanter USB-Druck/-Scan durch USB 3.0-Schnittstelle
- Der Microsoft® Teams-Konnektor fördert die Zusammenarbeit durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken und Scannen aus Ihren Microsoft® Teams-Kanälen
- Arbeitsabläufe dank Scan-Workflows vereinfachen: z. B. durch Scannen in Teams-Kanäle, Dropbox usw., oder spezifisch programmierte Scan-Lösungen
- OCR- Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS Office-Dateien (opt. bei BP-C533WR)
- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlich Cloud-Speicherdiensten – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über WIFI, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Diese MFPs verfügen über eine Vielzahl allgemeiner Sicherheitsfunktionen wie automatische Verschlüsselung usw.
- Umweltfunktionen: Eco-Recommendation und Einstellung von Nutzungszeiten


**SHARP**  
Be Original.

# Konfigurationsmöglichkeiten

## Einsatz als Desktop-Version



## Einsatz als Standsystem



	Optionen	Höhe Standsysteme*			Optionen	Höhe Standsystem*
		BP-C533WR	BP-C533WD			
Konfiguration 1	BP-DS14	914 mm	962 mm	Konfiguration 1	BP-DS14, BP-XB10	1.052 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.059 mm	1.107 mm	Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.197 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12	934 mm	982 mm	Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12, BP-XB10	1.072 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.079 mm	1.127 mm	Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.217 mm

\* Gesamthöhe gemessen bis zur Oberkante des Origineleinzugs.

\*\* Bei BP-C542WD ist BP-XB10 in jeder Unterschrankkonfiguration erforderlich. \*\* BP-XB10 für BP-C533WR/BP-C533WD erforderlich.

# Basis-Systeme

## **BP-C533WD/BP-C542WD**

33 bzw. 42 S./Min. 4in1 MFP inkl. DSPF-Einzug

### **Kassette**

Kapazität: 500 Blatt\*<sup>1</sup>

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 60–176 g/m<sup>2</sup>

### **Semi-Magazin**

Kapazität: 50 Blatt\*<sup>1</sup>

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 55–220 g/m<sup>2</sup>

### **DSPF-Originaleinzug**

Kapazität: 100 Blatt (80g/m<sup>2</sup>)

Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):  
einseitig 65 S./Min., doppelseitig 130 S./Min.

### **Integrierte Features bei WD-Modellen**

MS-Office Direktdruck, stärkere PDF-Komprimierung und OCR für durchsuchbare Dokumente, ist bei diesen Systemen standardmäßig enthalten

## **BP-C533WR**

33 S./Min. 4in1 MFP inkl. RSPF-Original-Wende-Einzug

### **Kassette**

Kapazität: 500 Blatt\*<sup>1</sup>

Formate (min.–max.): A6 – A4

Grammaturen: 60–176 g/m<sup>2</sup>

### **Semi-Magazin**

Kapazität: 50 Blatt\*<sup>1</sup>

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 55–220 g/m<sup>2</sup>

### **RSPF Original-Wende-Einzug**

Kapazität: 50 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm):  
einseitig 40 S./Min., doppelseitig 18 S./Min.

### **Optionen für WR-Modell**

#### **Drucken**

#### **MX-PU10 Direct Print Expansion Kit**

Für den Direktdruck von MS-Office-Dateien

#### **Scannen**

#### **MX-EB19 Enhanced Compression Kit**

Für eine stärkere PDF-Komprimierung

#### **MX-EB20 OCR Expansion Kit**

Zur Erstellung von durchsuchbaren Dokumenten

# Optionen

## **BP-CS12 600-Blatt-Papierkassette**

Kapazität: 600 Blatt\*<sup>1</sup>

Formate: A4, B5, A5

Grammaturen: 55–220 g/m<sup>2</sup>

## **BP-FN17 Interner Finisher (nur BP-C542WD)**

Ablage: max. 280 Blatt\*<sup>1</sup>

Versatz: A4–A6, max. 280 Blatt\*<sup>1</sup>

Heftung: A4, B5, max. 30 Blatt, 280 Blatt Ausgabe, 1 Punkt-Heftung

Grammaturen: 55–220 g/m<sup>2</sup>

## **BP-DS14 Unterschrank (groß)**

inkl. Türen und Stauraum

## **BP-DS15 Unterschrank (klein)**

## **BP-XB10 Stabilisatoren**

bei bestimmten Konfigurationen erforderlich

### **Sicherheit**

#### **BP-FR12U Data Security Kit**

Kommerzielle Version

#### **BP-VD10 Virus Detection Kit**

In Kooperation mit Bitdefender entwickelt

### **Speicher**

#### **BP-SD10 SSD-Speicher**

512 GB

### **Sharp OSA**

#### **MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen**

### **Drucken**

#### **MX-PF10 Barcode Font Kit**

Ermöglicht das Drucken von Barcodes

### **Internet-Fax**

#### **MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit**



\*<sup>1</sup> Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m<sup>2</sup> Papiergewicht, A4-Papier.

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit A4<sup>1</sup></b>	
BP-C533WR/BP-C533WD	33 S./Min. (max.)
BP-C542WD	42 S./Min. (max.)
<b>Bedienfeld-Display</b>	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")
<b>Papiergröße*2</b> (min.–max.)	A6–A4
<b>Papiergewicht</b>	
Kassette 1	60–176 g/m <sup>2</sup>
Kassette 2–4	55–220 g/m <sup>2</sup>
Semi-Magazin	55–220 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b> (std – max)	
Blatt	550–2.350
Kassetten/Magazine	1–4 (plus Semi-Magazin)
<b>Aufwärmzeit<sup>3</sup></b>	16 Sek.
<b>Speicher</b>	
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
SDD	128–512 GB opt.
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b> (max)	1,84 kW (220 bis 240V)
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	
BP-C533WR	491 x 610 x 555 mm
BP-C533WD	491 x 610 x 603 mm
MX-C542WD	491 x 610 x 693 mm
<b>Gewicht</b> (ca.)	
BP-C533WR	38 kg
BP-C533WD	40 kg
MX-C542WD	42 kg

## Kopierer

<b>Original-Papiergröße</b> (max)	A4	
<b>Erstkopiezeit<sup>4</sup></b>	<b>Farbe</b>	<b>SW</b>
BP-C533WR	7,4 Sek.	6,3 Sek.
BP-C533WD	6,7 Sek.	5,5 Sek.
MX-C542WD	6,5 Sek.	5,3 Sek.
<b>Fortlaufendes Kopieren</b> (max)	9.999	
<b>Druckauflösung</b>		
Scannen	600 x 600 dpi	
<b>Abstufungen</b>	256	
<b>Zoombereich</b>	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF/DSPF) in 1%-Schritten	
<b>Voreinstellungen</b>	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)	

## WLAN

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

Stand: 02/24, Update: 12/24 | D30 DB-BP-C533WR/C533WD/C542WD

<sup>1</sup> Zufuhr über kurze Kante. <sup>2</sup> Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. <sup>3</sup> Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren <sup>4</sup> Zufuhr der A4-Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich <sup>5</sup> Basierend auf der Sharp A4-Standardtabelle. Nutzung der Werks-Standardinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. <sup>6</sup> Für BP-C533WR ist opt. MX-EB20 erforderlich. <sup>7</sup> Für BP-C533WR ist opt. MX-EB19 erforderlich. <sup>8</sup> Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. <sup>9</sup> Basierend auf der Sharp-Standardgrafik mit ca. 700 Zeichen bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33.600 bps, JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder andere Länder. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED. In Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&OE.

## Netzwerkscanner

<b>Scan-Methode</b>	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)	
<b>Scan-Geschwindigkeit<sup>1</sup></b> (max)	<b>einseitig</b>	<b>doppelseitig</b>
BP-C533WD/BP-C542WD	65 ipm	130 ipm
BP-C533WR	40 ipm	18 ipm
<b>Auflösung</b> (max)		
Push-Scan	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	
Pull-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi	50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen
<b>Dateiformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a <sup>6</sup> , PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF <sup>7</sup> , JPEG, XPS, durchsuchbare PDF <sup>8</sup> , Microsoft <sup>®</sup> Office <sup>6</sup> (pptx, xlsx, docx), Text (UTF-8) <sup>6</sup> , Rich Text (RTF) <sup>6</sup>	
<b>Scan-Ziele</b>	Desktop, FTP-Server, Scan-to-E-Mail, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher	

## Dokumentenarchivierung

<b>Dokumentenarchivierungs-kapazität<sup>8</sup></b>	<b>Seiten</b>	<b>Dateien</b>
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000
<b>Gespeicherte Jobs</b>	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung	
<b>Speicherverzeichnisse</b>	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, Benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)	
<b>Vertrauliche Speicherung</b>	Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)	

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
<b>Unterstützte OS</b>	Windows 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP
<b>Druckprotokolle</b>	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	PCL 6 Emulation, Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®3</sup> ™
<b>Verfügbare Schriften</b>	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®3</sup> ™
<b>Fax</b>	
<b>Kompressionsverfahren</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Super G3
<b>Übermittlungszeit<sup>9</sup></b>	2 Sek.
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
<b>Aufzeichnungsbreite</b>	A4 – A5
<b>Speicher</b>	4 GB (integriert)